

*Feuer aus dem
Sauerland*

DROOFF 
KAMINÖFEN

HOCHWERTIGE WÄRMESPEICHER

Verkleidung aus edlen Natursteinen und Manufaktur-Keramik



NATSTONE



NatStone: Italien, Mittelalpen

Unser NatStone ist ein Serpentinsteine und im petrographischen Sinne ein Granatserpentinit. Seine wunderschöne Maserung entstand vor mehreren Millionen Jahren. Er eignet sich ideal als Wärmespeicher. Durch das Sandstrahlen wird die einmalige Struktur der Maserung sichtbar. Die grünlichen Olivin-Anteile werden erst durch manuelles Polieren deutlich sichtbar.



Kaminofen APRICA GT



Kaminofen VARESE 2



Kaminofen MALGRADE 2



SandStone safran
feingeschliffen
Dichte: 2230 kg/m³

Natur pur:

jeder Stein ist einzigartig. Die individuellen Unterschiede in Farbton und Maserung machen Ihren DROFF Kaminofen zu einem Unikat. Die Bestellung einer eindeutigen Maserung ist leider nicht möglich.



SandStone safran:
China, Ausläufer Himalaya

Dieser Sandstein wird in den östlichen Ausläufern des Himalayagebirges auf ca. 2.900 m Höhe gebrochen. Das Besondere dieses Steins sind seine dunkelbraunen Zwischenschichten, die den Stein lebendig machen und ihm ein extravagantes Aussehen verleihen.





Wenge
handpoliert
Dichte: 2580 kg/m³

Wenge: China, Quangzhou

Die edle Optik erinnert an eine Massivholzoberfläche. Der Sandstein Wenge kommt aus der Provinz Quangzhou im Osten Chinas. Der Steinbruch liegt ca. 500 km von der Küste des Ostchinesischen Meeres entfernt. Der absolut lineare Verlauf der Schichtung zeugt von einem ungestörten Entstehungsprozess und erklärt die hohe Dichte und Festigkeit des Steines.

WENGE



Kaminofen VARESE 2

Kaminofen CREMONA

Kaminofen SOLARO 2

DROOFF Kaminöfen – Feuer aus dem Sauerland

PORTSTONE



PortStone
feingeschliffen
Dichte: 2080 kg/m³




Kaminöfen PICCOLINO

Kaminöfen APRICA

Kaminöfen GEROLAZ

PortStone: Europa

Der PortStone ist ein heller Sandstein. Er besticht durch seine homogene Struktur, die fast weiß erscheint und durch die feingeschliffene Oberfläche optimal zur Geltung kommt.



SandStone curry
feingeschliffen
Dichte: 2470 kg/m³

SandStone curry: Asien

Dieser Naturstein ist ein Sedimentgestein, das vor mehreren Millionen Jahren aus quarzhaltigem Gestein entstanden ist. Durch seine warmen gelbsandigen Farbtöne veredelt er als Steinverkleidung Ihren Kaminöfen und erzeugt ein warmes harmonisches Wohngefühl.


SANDSTONE CURRY



Kaminöfen PICCOLINO

Kaminöfen APRICA GT

Kaminöfen GEROLAZ



WHITEROCK

WhiteRock
gebürstet
Dichte: 2690 kg/m³

**WhiteRock:
Türkei, Antalya**

Dieser reinweiße Kalkstein ist der hellste aller Sedimentsteine. Das Material ist vor vielen Millionen Jahren auf dem Grund des Mittelmeeres aus zahllosen Muscheln und Schalen entstanden. Seine Oberfläche ist unregelmäßig gebürstet und macht jede Steinverkleidung zu einem Unikat.



DROOFF Kaminöfen – Feuer aus dem Sauerland

KERAMIK



Kaminofen **APRICA**



Kaminofen **VARESE 2**




Kaminofen **SONDRIO 4**

Manufaktur-Keramik

Seit Jahrhunderten ist die klassische Ofenkeramik wesentlicher Bestandteil des Ofenbaus. Und das natürlich nicht ohne Grund: Die Keramik ist absolut hitzebeständig, in hohem Maße wärmespeichernd und in vielen Formen erhältlich. Die Ofenkeramik für DROOFF Kaminöfen ist ein Qualitätsprodukt und wird traditionell von der weltbekannten Westerwälder Tonindustrie gefertigt. Mit unseren Glasuren setzen Sie individuelle Akzente.




Pantera



Marrone



Marzapane



Bianco



Notturmo

MODELL-ÜBERSICHT

	NatStone sandgestrahlt	NatStone handpoliert <i>auf Bestellung</i>	SandStone curry feingeschl.	SandStone safran feingeschl.	PortStone feingeschl.	Wenge handpoliert	WhiteRock gebürstet	Keramik
APRICA APRICA GT								
CREMONA CREMONA SP								
ELBA TINO	*							
GEROLA 2								
MALGRADE 2								
MARONO	*							
PICCOLINO								
SOLARO 2								
SONDRIO 4								
VARESE 2								



Ihr Fachhändler für DROOFF Kaminöfen:

* nur als Topplatte im Zubehör erhältlich

